

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУНАШАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУСЛЮМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

456720, Челябинская область, Кунашакский район, пос. Муслумовожд. ст., ул. Лесная, 2-д,
тел. 8(35148)25056, e-mail: muslympos@yandex.ru, ИНН 7433000780, КПП 746001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«3» марта 2022 г. № 17 -р

О мерах по обеспечению
безопасного пропуска весеннего
паводка на территории
Муслумовского сельского
поселения в 2022 году

В связи с повышением температуры окружающей среды, в целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод:

1. Руководителям предприятий и организаций, независимо от их форм собственности организовать:

- очистку крыш зданий и прилегающих тротуаров от снега и образовавшейся наледи для предотвращения несчастных случаев;
- дежурство и проведение необходимых наблюдений за уровнем и сбросов талых вод;
- проводить работы по отводу талых вод возле территорий предприятий и организаций.

2. Жителям населенных пунктов Муслумовского сельского поселения:

- организовать очистку крыш своих домов и хозяйственных построек от накопившего снега и наледи во избежание их обрушения и возникновения несчастных случаев;
- проводить работы по отводу талых вод возле земельных участков и жилых домов;
- рекомендовать во время весеннего паводка питьевую воду перед употреблением кипятить.

3. Директору МУП «Балык» Булатову Н.Н.:

- вести контроль за состоянием санитарной охраны источников водоснабжения и не допускать попадания талых вод в водозаборные скважины;

-- вести контроль за качеством питьевой воды.

4. Директору ООО «Эрида» А.Ф. Макбулову:

-- организовать работы по очистке водосточных труб, водосборных колодцев, коллекторов от мусора и льда на территории Муслюмовского сельского поселения;

-- организовать работы по проверке и исправности насосов по откачке, перекачке паводковых вод из колодцев, коллекторов;

-- обследовать объекты хранения ГСМ, накопителей сточных и жидких отходов, очистных сооружений на предмет их готовности к прохождению паводка.

5. Трактористу сельского поселения Р.Х. Гаттарову:


-- привести в повышенную готовность следующую технику: МТЗ-82 с лопатой, экскаватор ЮМЗ.

6. Руководителю МБУ Кунашак Дорсервис Аминову Г.В. рекомендовать очистку дренажных канав, водосточных канав по улице Мира, Цветочная, Дружбы, Строителей, Лесная.

7. Главному бухгалтеру администрации Муслюмовского сельского поселения Т.Б. Сафиуллиной обеспечить резерв финансовых средств и предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с весенним паводком.

8. Рекомендовать участковому инспектору оказывать необходимую помощь при возможной эвакуации из зон возможного подтопления. Обеспечить охрану имущества граждан, вынужденно покинувших места проживания в связи с подтоплением.

Глава Муслюмовского
сельского поселения:



А.З. Хафизов